

Terrassenbeleid Valkenburg aan de Geul 2014

1. Inleiding

In het voorjaar van 2013 is gestart met de evaluatie van het in 2011 vastgestelde terrassenbeleid. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in de regels die neerkomen op een versoepeling, zonder dat deze ten koste gaan van de kwaliteit in de openbare ruimte.

2. Visie

De evaluatie heeft niet geleid tot een andere visie: de inrichting en uitstraling van een terras is in beginsel de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Een terras is echter mede bepalend voor de uitstraling van de openbare ruimte. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid de kwaliteit van de openbare ruimte te bevorderen en te waarborgen. Met name daar waar het de bijzondere kwaliteiten van het Centrumgebied betreft. De gemeente streeft ernaar een zo optimaal mogelijke balans te bewerkstelligen tussen het ondernemersbelang en het algemeen belang. Met de ondernemers is dan ook overleg gepleegd over de inhoud van deze beleidsregels. Bij de bepaling van de balans dient de gemeente zich overigens te houden aan wetgeving, algemene beginselen van behoorlijk bestuur en (in voorkomende gevallen) beleidsregels van andere overheden.

3. Juridisch kader

3.1. Algemene wet bestuursrecht

Op grond van artikel 4:81 Awb kan een bestuursorgaan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende bevoegdheid. Ingevolge artikel 2:28 van de vigerende Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul (Apv) komt aan de burgemeester de bevoegdheid toe een vergunning te verlenen ten behoeve van de exploitatie van een horecabedrijf inclusief terras. De onderhavige beleidsregels hebben specifiek betrekking op de voorschriften die kunnen worden gesteld aan de exploitatie van een terras, deel uitmakend van een horecabedrijf.

In artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat het bevoegd gezag bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis vergaart omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Deze beleidsregels geven een nadere invulling van deze bepaling. Aldus is voor de aanvrager duidelijk welke gegevens moeten worden overgelegd bij het indienen van de aanvraag, zodat de burgemeester hierop een besluit kan nemen.

Hardheidsclausule

De hardheidsclausule als bedoeld in artikel 4:84 Awb is uiteraard ook hier van toepassing. Dit betekent dat van deze beleidsregels wordt afgeweken indien bijzondere omstandigheden tot gevolg hebben dat toepassing van de beleidsregels voor een belanghebbende gevolgen heeft die onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. In de praktijk geldt de hardheidsclausule als een bevoegdheid van de burgemeester om van de voorschriften en voorwaarden af te wijken.

3.2. Gemeentewet

Op grond van artikel 228 van de Gemeentewet bestaat de mogelijkheid dat de gemeente precariobelasting heft. Hiervan wordt gebruik gemaakt ter zake van de aanwezigheid van een terras op gemeentegrond.

3.3. Algemeen plaatselijke verordening

Op grond van artikel 2:28, eerste lid van de Apv is het verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. In artikel 1:8 alsmede artikel 2:28, Apv staan de weigeringsgronden die in acht moeten worden genomen bij het besluit op een aanvraag om een exploitatievergunning. De onderhavige beleidsregels hebben o.a. betrekking op de geldigheidsduur, openingstijden en kwaliteit van de inrichting van de terrassen.

3.4. Relatie tot andere gemeentelijke beleidsregels

Het terrassenbeleid 2014 heeft onder andere betrekking op de indeling, aankleding en uitstraling van terrassen. Voor zover het (omgevingsvergunningplichtige) bouwwerken betreft, wordt het toetskader gevormd door het bestemmingsplan en de welstandsnota. Gaat het om andere terrasgerelateerde zaken niet zijnde bouwwerken of niet zijnde omgevingsvergunningplichtige bouwwerken, dan geeft het terrassenbeleid nadere invulling aan de criteria die ten aanzien van terrassen gelden. Aldus kunnen de welstandsnota en het terrassenbeleid niet met elkaar op gespannen voet komen te staan: zij bevatten elk criteria die betrekking hebben op twee verschillende beleidsvelden.

4. Beleidsregels

4.1. Algemeen

Een locatie moet geschikt zijn voor gebruik ten behoeve van terrasexploitatie waarbij de aspecten als bedoeld in art. 2.28 Apv een rol spelen.

Aanvragen om een exploitatievergunning voor een terras ingediend vanaf de dag van inwerkingtreding van deze beleidsregels, worden daaraan getoetst.

De in deze Beleidsregels Terrassen 2014 genoemde bijlagen worden geacht integraal deel uit te maken van het beleid.

4.2. Uitzonderingen

Deze beleidsregels gelden niet voor:

- a. sport- en/of recreatie inrichtingen zoals pret- en vakantieparken, buurt- en clubhuizen die buiten het Centrumgebied liggen e.e.a. conform bijlage 1;
- b. horecagelegenheden buiten het Centrumgebied op eigen grond waarvan de terrassen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en;
- c. horecagelegenheden buiten het Centrumgebied waarbij de Beleidsregels Terrassen van ondergeschikt belang zijn aan de ensemblewerking zulks ter beoordeling van de stadbouwmeester.

4.3. Begripsomschrijvingen

De begripsomschrijvingen zoals genoemd in artikel 2:27 Apv zijn van overeenkomstige toepassing.

4.4. Aanvraag

In het algemeen geldt dat de aanvrager zodanige gegevens moet overleggen dat de aanvraag kan worden beoordeeld.

De aanvraag om een exploitatievergunning wordt ingediend door middel van een daartoe opgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van o.a.:

- een situatietekening van het terras op de schaal 1:100 met details zoals bomen, bebouwing (in de omgeving), lichtmasten, schotten, geluidboxen en terrasverwarmers. Tevens dienen de maten van de verschillende details te worden aangegeven;
- kleurenfoto's van terrasmeubilair en parasols inclusief afmeting;
- een kopie van de drank- en horecaverunning voor de inrichting indien op het terras alcohol wordt verstrekt.

De overgelegde gegevens maken integraal onderdeel uit van de vergunning.

Gegevens die reeds in het bezit zijn van de gemeente en voldoende actueel om de aanvraag te kunnen beoordelen (bijvoorbeeld de situatietekening alsmede de drank- en horecaverunning), hoeven niet (opnieuw) te worden overgelegd. Indien sprake is van een nieuwe aanvraag, bijvoorbeeld in het kader van een bedrijfsovername, kan het voorkomen dat er geen kopie van een geldige drank- en horecaverunning voorhanden is. In dat geval kan worden volstaan met een kopie van de aanvraag voor een drank- en horecaverunning.

4.5. Geldigheidsduur

- a. De exploitatievergunning wordt verleend voor maximaal 5 jaar.
- b. Uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan het verstrijken van de geldigheidsduur meldt de vergunninghouder aan de burgemeester of sprake is van wijzigingen in de situatie. In het geval van het ontbreken van wijzigingen, wordt de vergunning geacht van rechtswege te zijn verlengd met een periode van vijf jaar. In dat geval hoeft dus geen nieuwe aanvraag te worden ingediend en wordt de verlenging door de burgemeester bevestigd tegen betaling van de verschuldigde leges.
- c. De vergunning wordt niet van rechtswege verlengd indien deze termijn niet in acht wordt genomen danwel de beleidsregels zijn gewijzigd en daaraan niet wordt voldaan.
- d. De verleende exploitatievergunning is zowel zaaks- alsook persoonsgebonden. Als de exploitant wisselt gedurende de looptijd van de vergunning, vervalt de vergunning van rechtswege.

4.6. Openingstijden

De openings- en sluitingstijden van terrassen worden gekoppeld aan die van de horeca-inrichting waarvan deze deel uitmaken. De burgemeester kan echter afwijkende openings- en sluitingstijden aan een exploitatievergunning verbinden als (het) klachten(patroon) daartoe aanleiding geven (geeft).

4.7. Criteria

Ingevolge artikel 2.28 Apv in combinatie met artikel 1:8 Apv weigert de burgemeester de exploitatievergunning als de vestiging of exploitatie van het horecabedrijf strijdig is met het geldende bestemmingsplan.

Ingevolge artikel 2.28 Apv in combinatie met artikel 1:8 Apv kan de burgemeester de exploitatievergunning weigeren als:

- a. de woon- en leefsituatie in de omgeving van het terras of openbare orde op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloedt. Daarbij wordt rekening gehouden met het karakter van de straat

en de wijk waarin het horecabedrijf met terras is gelegen, de aard van het horecabedrijf en de spanning waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of zal komen te staan als gevolg van de exploitatie;

- b. de vestiging of exploitatie van het horecabedrijf en/of het bijbehorende terras strijdig is met het Besluit Eisen Zedelijk Gedrag Drank- en Horecawet 1999;
- c. het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg dan wel gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan;
- d. dat gebruik een belemmering kan worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
- e. het gebruik in strijd is met het terrassenbeleid.

4.8. Terrasmeubilair

Terrasmeubilair is toegestaan mits aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan alsmede aan het bepaalde in bijlage 2 voor zover hier van toepassing:

- a. het uiterlijk van het meubilair op elkaar is afgestemd;
- b. het niet (nagel)vast aan of in de grond wordt bevestigd;
- c. derden geen hinder van het meubilair ondervinden;
- d. het meubilair geen belemmering vormt voor het schoonmaken en –houden van de openbare ruimte;
- e. het wordt geplaatst binnen de grenzen van het desbetreffende terras.

4.9. Terrasafscheidings

Voor terrasafscheidings geldt dat deze aan alle onderstaande voorwaarden dienen te voldoen alsmede aan het bepaalde in bijlage 3 voor zover hier van toepassing:

- a. zij uitsluitend aan de zijkant van het terras mogen worden geplaatst, waarbij een zijde grenst aan de gevel, tenzij het een eilandterras betreft;
- b. het terras niet van de buitenlucht wordt afgeschermd door middel van (transparante) kunststof zeilen;
- c. de lengte de grens van het vergund terras niet overschrijdt;
- d. uitsluitend buiten het in blauw aangegeven gedeelte in bijlage 4 is het in het kader van de (verkeers)veiligheid geoorloofd terrassenvoorschotten van maximaal 1.80 meter hoog exclusief wieltjes en 2.00 meter inclusief wieltjes, parallel aan de weg te plaatsen. In dat geval dient tevens een afstand van 1.50 meter tot de weg in acht te worden genomen. Daarbij kan worden bepaald dat minimaal de helft van de voorkant van het terras open moet blijven;
- e. zij niet dienen ter afscheiding van een eilandterras.

4.10. Parasols, luifels en uitvalschermen

1. Voor parasols, luifels en uitvalschermen geldt dat aan alle onderstaande voorschriften wordt voldaan alsmede aan het bepaalde in bijlage 5 voor zover hier van toepassing:
 - a. zij wegneembaar, demontabel of inklapbaar zijn;
 - b. zij niet groter zijn dan het vergunde terras;
 - c. zij niet verder worden uitgeklaapt dan tot de molgoot of de grens van het vergunde terras zodat een doorgang van tenminste 3.50 meter gewaarborgd is;
 - d. deze minimaal 2.20 meter boven de grond hangt, waarbij het harde gedeelte van de onderkant van de luifel/uitvalscherf als meetpunt geldt;
 - e. de parasol niet de zijdelingse maat van 4 meter overschrijdt in het geval van vierkante parasols, en de doorsnede maximaal 4 meter bedraagt bij ronde parasols;
 - f. in de luifel geïntegreerde verlichtingspotjes zijn toegestaan mits wordt voldaan aan de brandveiligheidsvoorwaarden als bedoeld in bijlage 6;

- g. de parasol mag niet worden bevestigd of verankerd in dan wel op grond in eigendom van de gemeente tenzij de bevestiging of verankering op kosten van de aanvrager door of in opdracht van de gemeente geschiedt zulks ter beoordeling van de burgemeester. Van deze mogelijkheid kan eveneens gebruik worden gemaakt als de grond in eigendom is van de exploitant van de horeca-inrichting. Over de aanvaardbaarheid van het uiterlijk van de bevestiging/verankering vraagt de burgemeester advies aan de stadsbouwmeester dan wel de monumentencommissie. Deze laatste in het geval van een terras behorend bij een monument.
2. Voor luifels en uitvalschermen geldt dat deze niet mogen worden voorzien van steunpalen en geleidingsbuizen die doorlopen tot op/in de bestrating alsmede hetgeen hierover is opgenomen in bijlage 5.

4.11. Ondergrond

1. Vlonders en andere alternatieve ondergronden zijn niet toegestaan. In geval van bijzondere omstandigheden, zoals een helling of een ongelijke ondergrond, kan van dit verbod worden afgeweken.
2. Gelet op de situatie ter plaatse van het Grendelplein en het gebied onder aan de Cauberg en onder aan de Daalhemerweg (zoals drukkere straten, hoogteverschillen, hoge opstappen ter plaatse van de entree) mogen vlonders c.q. verhoogde terrassen met vaste zij- en voorschotten worden toegepast onder de voorwaarden dat:
 - a. deze geen gevaar of obstakel vormen voor al dan niet gemotoriseerd verkeer;
 - b. de genoemde elementen in het betreffende gebied als ensemble, qua vormgeving, materiaal- en kleurgebruik een verschijningsvorm krijgen met één gezamenlijke uitstraling waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de criteria die gelden voor het Centrumgebied.

4.12. Menubord

Een menubord bij een horeca-inrichting is toegestaan mits het is geplaatst binnen de grenzen van het terras.

4.13. Menukaart

Het plaatsen van één menukaart op een standaard (lessenaar) per horeca-inrichting is toegestaan mits deze is geplaatst binnen de grenzen van het terras.

4.14. Verlichting

Verlichting op het terras is toegestaan mits aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- a. niet voorzien van reclame-uitingen;
- b. geen bedrijfsnamen worden afgebeeld;
- c. geen sprake is van (een vorm van) projectie;
- d. het witte, gele of rode spectrum wordt gebruikt.

4.15. Verwarming

- a. Verwarming aan de gevel is toegestaan mits wordt voldaan aan de in bijlage 7 genoemde welstandscriteria en aan de brandveiligheidsvoorwaarden als bedoeld in bijlage 6.
- b. Een vrijstaande terrasverwarming is niet toegestaan. Elektrische verwarming mag aan parasols worden bevestigd mits deze brandveilig is en dat op brandveilige wijze gebeurt.
- c. In de luifel geïntegreerde verwarming is toegestaan mits wordt voldaan aan de brandveiligheidsvoorwaarden als bedoeld in bijlage 6.

4.16. Winterterrassen

1. Behoudens in het historisch Centrum tussen de poorten (zie bijlage 8) is een winterterras toegestaan mits aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan alsmede aan het bepaalde in bijlage 9:
 - a. plaatsing en gebruik geschiedt op zijn vroegst met ingang van de laatste vrijdag van oktober tot op zijn laatst 1 februari van het daarop volgende jaar. In verband met de openbare orde en veiligheid moet het winterterras in ieder geval voorafgaand aan de carnaval zijn afgebroken;
 - b. plaatsing geschiedt direct aan de gevel en niet groter dan in het reguliere seizoen is toegestaan;
 - c. geen gebruik wordt gemaakt van parasols;
 - d. voor het winterterras geen terrasmeubilair wordt geplaatst;
 - e. de ensemblekwaliteit is gegarandeerd voor wat betreft eenduidigheid en beeldkwaliteit; e.e.a. conform bijlage 9;
 - f. wordt voldaan aan de overige criteria als genoemd in bijlage 9 alsmede de criteria voor zover van toepassing gelet op het gebouw waarin het winterterras wordt gebruikt, ook gelden voor terrassen niet zijnde winterterrassen.
2. Als winterterrassen naast elkaar zijn gelegen, kunnen door de burgemeester eisen worden gesteld aan de eenheid in materiaalgebruik en vormgeving;

4.17. Bereiding spijzen en (alcoholische) dranken op het terras.

Op een terras mogen geen spijzen en/of (alcoholische) dranken worden bereid. Daarom zijn geen eet- en drankbuffetten zoals barbeques en biertappen toegestaan. Van dit verbod kan worden afgeweken in het geval van evenementen.

4.18. Ongehinderde doorgang

Ten behoeve van een veilig en doelmatig gebruik van de openbare weg voor alle gebruikers, is een ongehinderde doorgang (vluchtroute) op een locatie noodzakelijk. Daarom dient aan alle onderstaande voorschriften te worden voldaan:

- a. de voetgangersdoorloop ten behoeve van een ongehinderde voetgangersstroom, is minimaal 1.50 meter;
- b. de afstand tussen een terras en een weg die niet wordt gescheiden door een trottoir of andere vorm van voetpad, is uit veiligheidsoverwegingen minimaal 0.60 meter;
- c. Ambulances, Brandweer, Politie en verzorgingsverkeer (tezamen hulpverleningsdiensten) dienen vrije doorgang te hebben. Om dit te kunnen garanderen is een minimale breedte noodzakelijk van de doorgang. Deze bedraagt:
 - * 3.50 meter op een recht stuk weg;
 - * 4.50 meter bij een korte doorsteek en/of scherpe bocht;
 - * de toegang tot een bouwwerk dient tot op 10 meter bereikbaar te zijn voor hulpverleningsdiensten.
- d. Indien de vluchtroute onderdeel is van een terras, mag deze worden gemarkeerd met bloembakken of afscheidingen van maximaal 0.80 meter hoog mits deze ook voor het overige voldoen aan de criteria voor terrasafscheidingsen zoals bedoeld in artikel 4.9.
- e. brandkranen dienen te worden vrijgehouden.

4.19. Situering

1. Een locatie moet geschikt zijn voor gebruik ten behoeve van terrasexploitatie als bedoeld in artikel 2.28 APV.

2. Een terras gelegen op gemeentegrond mag alleen direct grenzend aan de voor-en/of zijgevel van het horecabedrijf worden ingenomen tenzij wettelijke regels (zoals het bestemmingsplan of milieuwetgeving) zich hiertegen verzetten.
3. Zogenoemde eilandterrassen zijn alleen toegestaan op openbare pleinen, direct voor het horecabedrijf gelegen.
4. Bij reconstructies heeft de gemeente de mogelijkheid om vooraf vorm, afmeting en locaties vast te leggen voor een bepaald gebied zodat potentiële terrassen vooraf op tekening worden vastgelegd.
5. Bij winkelondersteunende horeca zijn geen eilandterrassen toegestaan.

4.20. Terrassen tijdens evenementen en infrastructurele werkzaamheden

1. Tijdens evenementen en infrastructurele werkzaamheden in de directe omgeving van het horecabedrijf kan worden bepaald dat de exploitatievergunning voor het terrasgedeelte tijdelijk buiten werking wordt gesteld in het belang van de openbare orde en de veiligheid.
2. Geen gebruik mag worden gemaakt van de exploitatievergunning gedurende de periode van (infrastructurele) werkzaamheden, groot onderhoud dan wel reconstructie op of aan het aan het terras aansluitende weggedeelte. De gemeente bepaalt daarbij de duur van de werkzaamheden, groot onderhoud en reconstructie. Een en ander vindt zo mogelijk plaats in overleg met de betrokken ondernemer(s).
3. (Infrastructurele) werkzaamheden, groot onderhoud en reconstructie kunnen aanleiding zijn om de openbare ruimte opnieuw in te richten. Dit kan er toe leiden dat de vergunde maatvoering van het terras wordt gewijzigd. Een en ander vindt zo mogelijk plaats in overleg met de betrokken ondernemer(s).
4. Deze beleidsregels bieden geen grondslag voor schadevergoeding als gevolg van het geen gebruik kunnen maken van de exploitatievergunning als hier bedoeld doch uitsluitend op restitutie van precariobelasting e.e.a. overeenkomstig sub 4.27 van deze Beleidsregels.

4.21. Opslag terrasmeubilair

Vanwege de openbare orde en veiligheid moet het gehele terrasmeubilair buiten de openingstijden van het horecabedrijf en bij evenementen in pandig worden opgeslagen. Indien wordt aangetoond dat in pandige opslag in redelijkheid niet mogelijk is, zulks ter beoordeling van de burgemeester, mag het meubilair buiten worden opgestapeld mits dit deugdelijk (bijvoorbeeld met kettingen) verankerd is. Voor terrassen op eigen terrein geldt dat het terrasmeubilair tijdens sluitingstijd van het terras, zodanig moet zijn opgeslagen dat daarvan door bezoekers geen gebruik kan worden gemaakt.

4.22. Schoonhouden terras en directe omgeving

De exploitant van het terras moet het terras en de directe omgeving daarvan in nette staat houden gedurende de tijden dat van het terras gebruik wordt gemaakt. Afval moet regelmatig worden verwijderd van het terras en de directe omgeving daarvan. In ieder geval na sluiting van het terras aan het einde van de dag. Het afval mag niet in de goot en/of het riool worden gedeponeerd.

4.23. Specifieke regels voor het Centrumgebied

Vanwege het bijzondere karakter van het Centrumgebied (zie [bijlage 1](#)) gelden aanvullend op de regels zoals die gelden voor de rest van de gemeente, hiervoor de volgende regels:

1. Terrasmeubilair
Terrasmeubilair is toegestaan mits dit voldoet aan alle voorwaarden als bedoeld in [bijlage 2](#);

2. Terrasafscheidings

Voor terrasafscheidings geldt dat deze aan alle onderstaande voorwaarden alsmede hetgeen hierover in bijlage 3 is bepaald dienen te voldoen:

- a. zij wegneembaar, demontabel of inklapbaar zijn. Mits wegneembaar mogen deze ook inschuifbaar zijn;
- b. zij niet worden bevestigd of verankerd in dan wel op grond in eigendom van de gemeente. Indien de noodzaak van bevestiging of verankering in dan wel op grond in eigendom van de gemeente door de aanvrager wordt aangetoond, zulks ter beoordeling van de burgemeester, zal de gemeente in overleg met en op kosten van de aanvrager zorgdragen voor de bevestiging of verankering. Van deze mogelijkheid kan eveneens gebruik worden gemaakt als de grond in eigendom is van de exploitant van de horeca-inrichting. Over de aanvaardbaarheid van het uiterlijk van de bevestiging/verankering vraagt de burgemeester advies aan de stadsbouwmeester dan wel de monumentencommissie. Deze laatste in het geval van een terras behorend bij een monument;
- c. het frame waarin het terraschot is gevat dient te zijn uitgevoerd in ingetogen donkere of lichte kleuren een en ander conform hetgeen hierover is opgenomen in bijlage 3. Felle in het oog springende kleuren zijn niet toegestaan;
- d. het dicht maken van de opening tussen de bovenkant van het zijschot en de onderkant van de zonwering is geoorloofd als het gedeelte boven op het 'reguliere' zijschot' (de driehoek) aan dezelfde voorschriften voldoet als de voorschriften waaraan het reguliere zijschot moet voldoen (wegneembaar, inklapbaar, geen bevestiging aan ondergrond etc.) en als wordt voldaan aan de door de welstandsvoorschriften betreffende (kleur, materiaal, detaillering e.e.a. conform bijlage 3);
- e. zij niet voorzien zijn van reclame-uitingen.
- f. zij maximaal 1.80 meter exclusief wieltjes en 2.00 meter inclusief wieltjes hoog en 90% transparant door middel van (plexi)glas moeten zijn waarbij het niet-transparante deel wordt gevormd door het frame gemeten aan het einde van de terrasafscheiding aan de muurzijde. Dit is de afstand gemeten tussen de bovenkant van de bovendorpel van de terrasafscheiding en de onderkant van de onderdorpel van de terrasafscheiding.

Onder de onderdorpel van de terrasafscheiding kan een wieltje/kunnen wieltjes of een andere voorziening t.b.v. het inklappen en/of ondersteunen van de terrasafscheiding worden aangebracht. Dit mag onder de voorwaarde dat de hoogte van de terrasafscheiding inclusief wieltje(s) of andere voorziening t.b.v. het inklappen en/of ondersteunen van de terrasafscheiding in totaal maximaal 2.00 meter bedraagt. De maximale hoogte van 2.00 meter is de hoogte gemeten vanaf bovenkant bestrating tot de bovenkant van de bovendorpel van de terrasafscheiding zonder 'optopping'. Deze hoogte wordt gemeten aan het einde van de terrasafscheiding aan de muurzijde e.e.a. conform bijlage 3.

3. Parasols

Parasols zijn toegestaan mits aan alle onderstaande voorwaarden alsmede hetgeen hierover in bijlage 5 is bepaald dienen te voldoen:

- a. deze een vierkante vorm hebben;
- b. de kleur en materialen identiek zijn aan dat van een reeds aanwezig uitvalscherf. Indien geen uitvalscherf aanwezig is, de kleur aansluit bij die van de gevel en het straatbeeld bestaande uit geel, wit, lichtbruin en warme grijze tinten overeenkomstig het kleurenpalet als bedoeld in bijlage 5;

- c. indien functionele reclame op de volant wordt aangebracht deze kort en bondig is zoals Tapas of Visspecialiteiten.
4. **Uitvalschermen**
Uitvalschermen zijn toegestaan mits de kleur en materialen aansluiten bij die van de gevel en het straatbeeld bestaande uit geel, wit, lichtbruin en warme grijze tinten alsmede hetgeen hierover in bijlage 5 is bepaald.
 5. **Menubord**
Per 12,5 meter van de buitengevel van een horeca-inrichting is plaatsing van één menubord toegestaan mits:
 - a. geen reclame-uitingen worden afgebeeld met uitzondering van de bedrijfsnaam;
 - b. het is uitgevoerd in krijt met hout of metaal met blanke afwerking;
 - c. het maximaal 1.30 meter hoog is en 0.8 meter breed;
 - d. het is geplaatst binnen de grenzen van het terras.
 6. **Menukaart**
Het plaatsen van één menukaart op een standaard (lessenaar) per horeca-inrichting is toegestaan mits aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
 - a. verschijningsvorm en lessenaarsmodel zijn qua vorm en kleur afgestemd op het aanwezige terrasmeubilair;
 - b. de bovenkant van de lessenaar is maximaal 1.50 meter gemeten vanaf maaiveld en de breedte maximaal 0.5 meter;
 - c. de menukaart en de standaard zijn geplaatst binnen de grenzen van het terras.
 7. **Bloembakken**
Bloembakken zijn toegestaan mits:
 - a. deze niet zijn voorzien van reclame;
 - b. zij verplaatsbaar zijn
 - c. zij zijn geplaatst binnen de grenzen van het terras.

4.24. Aankleding

Onverminderd hetgeen hierboven is bepaald in artikel 4.8 tot en met 4.23 geldt dat de aankleding (bijvoorbeeld met sfeervoorwerpen) van het terras zodanig moet zijn dat deze kwalitatief en functioneel de identiteit van het bedrijf en de periode van het jaar, ondersteunt.

4.25. Aansprakelijkheid exploitant

De exploitant neemt de redelijkerwijs mogelijke maatregelen om te voorkomen dat de gemeente en derden schade lijden als gevolg van de exploitatie van het terras.

4.26. Aanwezigheid vergunning

Ten behoeve van de uitvoering van een goed toezicht dient de volledige exploitatievergunning steeds in het horecabedrijf aanwezig te zijn.

4.27. Precariobelasting

Op basis van het vergunde aantal vierkante meters wordt bij gebruik van gemeentegrond precariobelasting geheven. Geen precariobelasting is verschuldigd gedurende de periode dat geen gebruik kan worden gemaakt van de exploitatievergunning als gevolg van onderhouds-, infrastructurele werkzaamheden en reconstructie als bedoeld onder 4.19 en 4.20 mits de

bedoelde periode langer dan twee weken duurt. De vergunninghouder kan schriftelijk een verzoek om teruggave indienen.

4.28. Stadsbouwmeester en monumentencommissie

Wat welstandsaspecten betreft van terrasonderdelen, niet zijnde bouwwerken of niet zijnde omgevingsplichtige bouwwerken, wint de burgemeester advies in bij de stadsbouwmeester dan wel de monumentencommissie. Deze laatste in het geval van een terras behorend bij een monument.

5. Handhaving

Bij overtreding van de voorschriften en beperkingen verbonden aan de exploitatievergunning, staan de burgemeester de gebruikelijke bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen ter beschikking: bestuursdwang, dwangsom en intrekking van de vergunning. Bij toepassing van de genoemde handhavingsmiddelen wordt het Horecasanctiebeleid en de Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen gevolgd.

Strafrechtelijke handhaving door het openbaar ministerie is eveneens mogelijk. Op grond van artikel 6:1 Apv wordt de overtreding van de voorschriften en beperkingen strafbaar gesteld met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie. Bovendien kan de straf inhouden dat de uitspraak openbaar wordt gemaakt.

6. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als 'Beleidsregels Terrassen 2014'.


7. Inwerkingtreding


Deze beleidsregels treden in werking de eerste dag na die waarop zij zijn bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Valkenburg aan de Geul op 27 mei 2014.

De burgemeester van Valkenburg aan de Geul

Drs. M.J.A. Eurlings




 Centrumgebied

schaal 1:2000

Bijlage 1: Centrumgebied

Bijlage 2: Terrasmeubilair




Algemene criteria:

1. Het terrasmeubilair dient van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen met een kwalitatief hoogwaardige uitstraling te zijn. Het meubilair mag geen tekenen vertonen van achterstallig onderhoud.

Aanvullende criteria voor het centrumgebied:

1. Per terras dienen de stoelen en tafels van hetzelfde type en in dezelfde kleurstelling, effen en gedekt, te zijn uitgevoerd;
2. Er wordt geen meubilair geplaatst met een afwijkende functionaliteit, zoals statafels;
3. De stoelen, bekleding en de tafels zijn niet voorzien van reclame- of andere uitingen, met uitzondering van de stoelkussens die mogen zijn voorzien van de bedrijfsnaam of het bedrijfslogo;
4. De kleurstelling van het meubilair moet ingetogen zijn en afgestemd te worden op de kleurenrange van de zonweringen.

Bijlage 3: Terrasafscheidings bij (horeca) bedrijven




Afbeelding 1

Een terrasafscheiding mag worden 'opgetopt' door middel van een afzonderlijk element zodat de ruimte tussen de bovenkant van de terrasafscheiding en de onderkant van de uitvalscherf / luifel kan worden dichtgezet (zie voorbeelden afbeelding 2 en 3). Voor de 'optopping' zijn afzonderlijke welstandscriteria opgenomen (zie onder punt 4 van de Algemene criteria).

Algemene criteria:

1. De terrasafscheidings (inclusief eventuele optopping) dienen een kwalitatief hoogwaardige uitstraling te hebben.
Zo is een frame van hout of aluminium met een vulling van (plexi)glas toegestaan. Het toepassen van plastic zeilen is niet toegestaan. Het toepassen van andere materialen van hoogwaardige kwaliteit is mogelijk mits dit niet ten koste gaan van de beoogde ensemblewaarde, dit ter beoordeling van de stadsbouwmeester;
2. De terrasafscheidings mogen zijn onderverdeeld d.m.v. tussendorpels en staanders onder de voorwaarde dat:
 - a. structuur wordt aangebracht in de onderverdeling (zie voorbeeld afbeelding 3);
 - b. daar waar terrasvoorschotten zijn toegestaan de onderverdeling van de terrasafscheidings aan de voor- en zijkant van het terras op elkaar worden afgestemd;
3. Daar waar terrasafscheidings aan de voorzijde van een terras (terrasvoorschotten) zijn toegestaan, dient de transparantie van deze terrasafscheidings zodanig te zijn dat deze optisch gelijk is aan de transparantie van de terrasafscheidings aan de zijkant van een terras;

4. Welstandscriteria 'optoppingen'



Afbeelding 2

- a. Openingen tussen de onderkant van het doek van het uitvalscherf / de luifel en de bovendorpel van de terrasafschieding kunnen worden dichtgezet door middel van een optopping (een afzonderlijk element) mits deze optopping voldoende samenhang en kwaliteit heeft in relatie met het uitvalscherf / de luifel en de terrasafschieding aan de zijkant. Bij de beoordeling houdt de stadsbouwmeester rekening met de beoogde ensemblewaarde;
- b. Indien de terrasafschieding inclusief optopping geheel doorloopt tot aan de onderkant van het uitvalscherf / de luifel dan dient de bovendorpel van de optopping dezelfde helling te hebben als de helling van het uitvalscherf / de luifel;
- c. De terrasafschieding inclusief optopping dient zich in zijn geheel onder het doek van het uitvalscherf / de luifel te bevinden. Het is dus niet toegestaan dat delen van het terrasafschieding uitsteken boven of naast het uitvalscherf / de luifel;
- d. In afwijking van hetgeen onder C is vermeld, mag de opening tussen afschieding en doek worden dichtgezet conform afbeelding 2. De aanvrager kan een alternatieve oplossing aandragen die uit oogpunt van welstand gelijkwaardig is aan de oplossing als getoond op afbeelding 2, dit ter beoordeling van de stadsbouwmeester.

Aanvullende criteria voor het centrumgebied:

In het terrassenbeleid is in artikel 4.23 lid 2 het volgende bepaald over de maximale hoogte van een terrasafdeling:

“de maximale hoogte van een terrasafdeling bedraagt 1,8 meter. Dit is de afstand gemeten tussen de bovenkant van de bovendorpel van de terrasafdeling en de onderkant van de onderdorpel van de terrasafdeling.

Onder de onderdorpel van de terrasafdeling kan een wielkje/ kunnen wieltjes of een andere voorziening t.b.v. het inklappen en/of ondersteunen van de terrasafdeling worden aangebracht. Dit mag onder de voorwaarde dat de hoogte van de terrasafdeling inclusief wielkje(s) of andere voorziening t.b.v. het inklappen en/of ondersteunen van de terrasafdeling in totaal maximaal 2,0 meter bedraagt. De maximale hoogte van 2,0 meter is de hoogte gemeten vanaf bovenkant bestrating tot de bovenkant van de bovendorpel van de terrasafdeling zonder 'optopping'. Deze hoogte wordt gemeten aan het einde van de terrasafdeling aan de muurzijde (zie afbeelding 3).

1. Om eenheid in kleur te bewerkstelligen om zo de aandacht meer op panden en gevels te richten dient de kleurstelling van de terrasafdelingen te worden uitgevoerd in RAL 7039, RAL 7022 of RAL 7016 (donkere kleuren) of RAL 9010, RAL 9001, RAL 9002 (lichte kleuren) of een benadering van deze kleuren, dit ter beoordeling van de stadsbouwmeester;



RAL 7039



RAL 7022




RAL 7016



RAL 9010




RAL 9001




RAL 9002

2. De terrasafdelingen zijn minimaal 90% transparant (door middel van (plexi)glas) waarbij het niet transparante deel wordt gevormd door het frame. Het toepassen van andere materialen van hoogwaardige kwaliteit is mogelijk mits dit niet ten koste gaan van de beoogde transparantie en/of de beoogde ensemblewaarde, dit ter beoordeling van de stadsbouwmeester;
3. Er mogen geen reclame-uitingen op terrasafdelingen worden aangebracht;
4. De terrasafdelingen mogen zijn onderverdeeld d.m.v. tussendorpels en staanders onder de voorwaarde dat het open karakter behouden blijft (zie voorbeeld afbeelding 3);




Afbeelding 3


Bijlage 4: Terrasvoorschotten




Bijlage 5: Parasols, luifels, drooglopen, uitvalschermen en markiezen bij (horeca)bedrijven



Uitvalscherf



Uitvalscherf in de vorm van een markies



Luifel / droogloop

Algemene criteria:

Voor parasols en uitvalschermen geldt dat aan alle onderstaande voorschriften moet worden voldaan:

1. Voor luifels en uitvalschermen geldt dat deze niet mogen worden voorzien van steunpalen en geleidingsbuizen die doorlopen tot op/in de bestrating.
2. Luifels dienen beperkt en geüniformeerd te worden;
3. Functionele reclames op de volant mits kort en bondig is toegestaan (bijvoorbeeld Tapas, visspecialiteiten).

Aanvullende criteria voor het centrumgebied:

1. De luifels, uitvalschermen, drooglopen en markiezen dienen steeds het individuele oorspronkelijke pand te ondersteunen. Dit betekent dat:
 - a. de breedte, diepte en hoogte ondergeschikt dienen te zijn aan de oorspronkelijke gevelarchitectuur;
 - b. luifels, uitvalschermen, drooglopen en markiezen niet mogen doorlopen tot op een gevel die niet tot het oorspronkelijke pand behoort. In feite betekent dit dat bovenstaande voorzieningen niet breder mogen zijn dan het oorspronkelijke pand.
2. De hoogte (dikte) van de luifel dient in verhouding te staan met de gevel en raamdetaillering;
3. Bij reclameteksten op markiezen en uitvalschermen de reclame aanbrengen op de volant;
4. Markiezen zijn toegestaan op de begane grond bij gebouwen die een hotel bestemming hebben;
5. Uitvalschermen zijn uitsluitend toegestaan op de begane grond en hebben een tijdelijk karakter (tenzij architectonisch anders bedoeld is);
6. Markiezen aanbrengen in het raamkozijn;
7. De vormgeving, maatvoering en materialisering van de opbergkast van markiezen en uitvalschermen is terughoudend t.o.v. het overige gevelvlak;

8. De kleuren van markiezen en uitvalschermen moeten gedekt zijn en worden per pand bepaald. De kleurstelling sluit aan bij de kleuren van de gevel en het straatbeeld;
9. Het kleurenpalet van de uitvalschermen bestaat uit de navolgende kleuren die zoveel mogelijk benaderd dienen te worden:



Afbeelding 1

10. Parasols zijn toegestaan mits aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
 - a. Deze een vierkante vorm hebben;
 - b. De kleur en materialen identiek zijn aan dat van een reeds aanwezig uitvalscherf;
 - c. Indien geen uitvalscherf aanwezig de kleur aansluit bij die van de gevel en het straatbeeld bestaande uit geel, wit, lichtbruin en warme grijze tinten als bedoeld in afbeelding 1;
 - d. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt reclame-uitingen of bedrijfsnaam alleen aanwezig is op de volant van de parasol, waarbij één uiting per parasol als maximum geldt.

Bijlage 6: Brandveiligheidsvoorwaarden terrassen

Begripsbepaling

Gevelterrassen

Van een gevelterras is sprake als het terras direct aan de gevel van de horeca-inrichting is gelegen.

Vrij liggende terrassen

Van een vrij liggend terras is sprake als het terras van een horeca-inrichting wordt gescheiden door een voetgangers- of andere verkeersstrook.

Gesloten terras

Van een gesloten terras is sprake als er meer dan 2/3 van langs gevel horeca-inrichting omsloten is.

Voorwaarden ten aanzien van gevel/vrij liggende/gesloten terrassen.

1. Aankleding op en om een terras mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is niet aanwezig indien:
 - a. de aankleding een navlam duur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden.
 - b. de aankleding onbrandbaar is, of
 - c. de aankleding een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert.
2. De verticale vrije ruimte tussen de vloer van het terras en niet op de vloer aangebrachte aankleding is ten minste 2,5 mtr. tenzij:
 - a. de aankleding onbrandbaar is;
 - b. de aankleding een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert, of
 - c. de aankleding zich bevindt boven een gedeelte van een vloer waar zich geen personen behoren te bevinden.
3. De aankleding op het terras mag bij brand geen druppelvorming geven boven een gedeelte van een vloer bestemd voor gebruik door personen.
4. Bij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen mag, ter voorkoming van brand, de temperatuur van een gedeelte dat in aanraking kan komen met de aankleding van een besloten ruimte, niet hoger worden dan 90 °C. Dit geldt niet voor zover de aankleding onbrandbaar is. Elektrische installaties dienen geïnstalleerd en onderhouden te worden conform NEN 1010 en NEN 3140.
5. Op het terras mogen geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig zijn.
6. De uitgangen en nooduitgangen van een bouwwerk waaraan een terras is gelegen dienen vrij te worden gehouden van obstakels zoals stoelen en tafels etc.
7. Het is toegestaan heaters op terrassen te gebruiken indien ze vast gemonteerd zijn aan de gevel en tenminste op een hoogte van 2,50 mtr. zijn aangebracht. De energievoorziening van de gasgestookte heaters mogen geen losse gasflessen zijn. Het gebruik van vuurkorven, houtkachels, fakkels, gelbranders, losse gasgestookte toestellen en andere open vuren op terrassen is daarentegen niet toegestaan.

Aanvullende voorwaarden voor gesloten terrassen.

1. In een gebouw, waaraan een terras is verbonden dat geheel omsloten is met wanden en plafond waardoor een vluchtmogelijkheid voert, moeten tenminste 2 (nood)uitgangen aanwezig zijn.
2. De totale uitgangsbreedte van de toegangsdeur van het terras moet minimaal gelijk zijn aan de uitgangsbreedte van het gebouw. Tevens dient de draairichting van de toegangsdeur van het terras gelijk zijn aan de draairichting van de deur van het gebouw.
3. De lengte van de vluchtmogelijkheid (loopafstand) in het gebouw, inclusief terras, moet voldoen aan de maximale loopafstand volgens het bouwbesluit BB 2012 afdeling 2.12.Vluchtroutes
4. Bij het gebruik van gasgestookte stralingstoestellen, voor verwarming van het terras dient de installatie gekeurd te worden door een erkend installateur, en door hem beoordeeld te worden volgens voorschriften NEN 1078, Nederlandse praktijkrichtlijnen NPR3378 en de door de fabrikant opgestelde installatie voorschriften. (Enkele voorbeelden hiervan zijn; luchttoevoeropeningen, mechanische afvoer, 13.3.4.1 D NEN 1078 bij een ingreep van het beveiligingsorgaan moet de gastoevoer naar de hoofdbranders van de aangesloten toestellen geblokkeerd worden).
5. Op het terras moeten lichtpunten zijn aangebracht, aangesloten op een noodstroombron, welke automatisch worden ingeschakeld bij het uitvallen van de normale netspanning; de lichtsterkte van de noodverlichting moet zodanig zijn dat bij afwezigheid van voldoende daglicht het terras cq de tent voldoende helder kan worden verlicht om deze veilig te kunnen verlaten (lichtsterkte 1 lux, gemeten op de vloer). Conform artikel 2.3.8. van het gebruiksbesluit en NEN – EN 1838 en NEN 6068.
6. Het terras dient voorzien te zijn van vluchtrouteaanduiding zoals gesteld in BB 2012 Afdeling 6.1 Verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw art.6.24 Vluchtrouteaanduiding.
7. Als de (nood)uitgang van de bovengelegen verblijfsgebieden en verkeersruimte uitkomt in het gesloten terras, dienen deze verblijfsgebieden een tweede vluchtmogelijkheid te hebben naar het aansluitend terrein.
8. Op het terras dient een draagbaar ofwel verrijdbaar blustoestel aanwezig te zijn, goedgekeurd conform NEN 2559.

Bijlage 7: Gevelverwarming bij (horeca)bedrijven

Criteria

1. Terrasverwarming is toegestaan in de zone direct onder de luifel in gelijke objecten.



afbeelding 1

2. De situering van de verwarmers is gekoppeld aan de gevelopeningen (op afbeelding 1 gecentreerd boven de gevelopeningen) óf




afbeelding 2

3. De situering van de verwarmers is gekoppeld aan de gevelopeningen (op afbeelding 2 gecentreerd midden tussen de gevelopeningen)



Bijlage 8: Gebied waar winterterrassen zijn toegestaan



Bijlage 9: Winterterrassen


Ensemblewaarde

Aaneengesloten of nagenoeg aaneengesloten winterterrassen, als ensemble, hebben qua vormgeving, materiaal- en kleurgebruik een verschijningsvorm met één gezamenlijke uitstraling.

Het dak van een winterterras



Het dak van het winterterras is een uitvalscherp dat dient te voldoen aan daarvoor in de welstandsnota en het terrassenbeleid opgenomen criteria. Het dak van een winterterras kan ook een vergunde luifel zijn.

De wanden van een winterterras




Afbeelding 1

1. Het winterterras dient te worden vormgegeven als een transparante toevoeging aan het pand waarbij dorpels en staanders met een 'slank' profiel worden toegepast. Ter indicatie: met een 'slanke profiel' worden bijvoorbeeld dorpels en staanders bedoeld met standaard profielafmetingen van 67x114 of 90x114 mm;
2. Het winterterras moet worden gerelateerd aan de bestaande oorspronkelijke gevelbreedte;
3. De wanden van een winterterras worden gevormd door terrasafscheidings. De terrasafscheidings (inclusief eventuele optopping) dienen een kwalitatief hoogwaardige uitstraling te hebben. Zo is een frame van hout of aluminium met een vulling van (plexi)glas toegestaan. Het toepassen van plastic zeilen is niet toegestaan. Het toepassen van andere materialen van hoogwaardige kwaliteit is mogelijk indien dit niet ten koste gaat van de beoogde transparantie en/of de beoogde ensemblewaarde, dit ter beoordeling van de stadsbouwmeester;
4. De terrasafscheidings aan de voorzijde mogen verticaal en horizontaal onderverdeeld zijn met een tussendorpel op borstweringhoogte en staanders onder de voorwaarde dat:
 - a. het open karakter behouden blijft (zie voorbeelden afbeelding 2);
 - b. de onderverdeling van de terrasafscheidings aan de voor- en zijkant van het terras op elkaar worden afgestemd (zie voorbeelden afbeelding 2);
 - c. structuur wordt aangebracht in de onderverdeling (zie voorbeelden afbeelding 2).




Voorbeelden voorzijde winterterrassen



Afbeelding 2

5. In afwijking van de voorschriften die gelden voor reguliere terrasafscheidingsen mogen terrasafscheidingsen t.b.v. een winterterras worden voorzien van een niet transparante borstwering met een hoogte van maximaal 80 cm;
6. Om eenheid in kleur te bewerkstelligen om zo de aandacht meer op panden en gevels te richten dient de kleurstelling van de terrasafscheidingsen te worden uitgevoerd in RAL 7039, RAL 7022 of RAL 7016 (donkere kleuren) of RAL 9010, RAL 9001, RAL 9002 (lichte kleuren) of een benadering van deze kleuren, dit ter beoordeling van de stadsbouwmeester;



Afbeelding 3

7. De aansluiting van het dak van het winterterras op de gevel bevindt zich onder (de ramen van) de eerste verdieping (conform afbeelding 1);
8. Terrasafscheidings t.b.v. winterterrassen die aan de zijkant doorlopen tot de onderkant van een uitvalscherp / luifel dienen aan dezelfde voorschriften te voldoen als de voorschriften die gelden voor de 'optoppingen' bij 'reguliere' terrasafscheidings.